

# CK 20 trend LCD

RYCHLOOHŘÍVAČE

Č. PRODUKTU: 236653

Pokud potřebujete teplo obzvláště rychle, je pro vás tento rychloohříváč dokonale vhodný. Okamžitě vytváří požadovanou teplotu a má nízké nároky: k připojení elektrického přístroje stačí zásuvka.

Vytápění se ovládá velmi pohodlně, protože regulátor teploty je velmi snadno přístupný. Pokud je výklenek pro přístroj obzvláště malý, je nejlepší zvolit nejmenší verzi.



## Nejdůležitější znaky

Na stěnu závěsný konvektor, optimální jako doplňkové nebo přechodné vytápění

---

Velmi rychlé vyhřátí místností

---

Kompaktní přístroj v plastovém krytu

---

Ovládací prvek s podsvíceným LCD displejem

---

Týdenní časovač, ochrana před mrazem a zjištění otevřeného okna

---

Adaptivní regulace: výpočet doby přehřívání je automatický

---

Maximální bezpečnost díky trojnásobné ochraně proti přehřátí



Typ	CK 20 trend LCD
Číslo obj.	236653

### Tepelný výkon

Jmenovitý tepelný výkon P <sub>nom</sub>	2,00 kW
Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) P <sub>min</sub>	0,00 kW
Maximální trvalý tepelný výkon P <sub>max,c</sub>	2,00 kW

### Spotřeba pomocného proudu

Odběr pomocné elektřiny při jmenovitém tepelném výkonu e <sub>lmax</sub>	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny při minimálním tepelném výkonu e <sub>lmin</sub>	0,00 kW
Odběr pomocné elektřiny v pohotovostním stavu e <sub>lSB</sub>	0,00 kW

### Druh tepelného výkonu/kontroly teploty místnosti

Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti	-
Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládnání teploty v místnosti	-
Způsob kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem	-
Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti	-
Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládnání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny	-
Způsob ovládnání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládnání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu	x

### Jiné možnosti regulace

Další možnosti regulace: kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti	-
Další možnosti regulace: kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna	x
Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládnání	-
Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění	x

Další možnosti regulace: s omezením doby provozu	-
Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou	-

Hloubka včetně nástěnného držáku

---

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **220 800 200**

STIEBEL ELTRON spol. s. r. o.

Dopraváků 749/3

184 00 Praha 8

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.