

## SBP 1000 E

AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍKY

### Snadné zvládnutí velkých úkolů

**Důrazné doplnění všech funkcí** Dobře vybavený pro velké výzvy: Největší verze tohoto akumulčního zásobníku jsou vhodné zejména pro spojení s velkými výkonnými tepelnými čerpadly – také v kaskádovém zapojení. Pokud plánujete integrovat solární termický systém nebo jiný zdroj tepla pro nabíjení, není to pro toto řešení úložiště žádný problém.

Ve vícegeneračních domech se přednostně používají největší varianty tohoto zásobníku. Spolehlivý provozní tlak 10 barů zajišťuje mimořádně vysokou spolehlivost.

### Nejdůležitější znaky

Dimenzováno speciálně pro vysoké výkony tepelného čerpadla, např. formou kaskádového zapojení

---

Lze kombinovat se solárním systémem (varianta SOL)

---

Tepelná izolace jako volitelné příslušenství

Č. PRODUKTU: 227564



**SBP 1010 E**

Č. produktu: 236569



Typ	SBP 1000 E	SBP 1010 E
Číslo obj.	227564	236569

#### Technická data

Jmenovitý objem	1006 l	1006 l
Max. dovolený tlak	0,30 MPa	1,00 MPa
Výška s tepelnou izolací	2340 mm	2340 mm
Průměr s tepelnou izolací	1010 mm	1010 mm
Transportní výška včetně naklonění	2335 mm	2335 mm
Hmotnost	172 kg	233 kg

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.