

# WPKI-HKM 230 DN 25

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. PRODUKTU: 206631

## Nejdůležitější znaky

Montážní skupina topného okruhu se směšovacími ventily

---

Kompletně včetně vysoce účinného čerpadla, uzavíracích ventilů a gravitačních ventilů

---

Včetně tepelné izolace a nástěnného držáku

---

Kompletně s vestavěným vysoce efektivním čerpadlem a motorem směšovače 230 V

---

Konstrukční skupina čerpadla pro směšovaný topný okruh





Typ	WPKI-HKM 230 DN 25
Číslo obj.	206631

### Technická data

Přípojka nahoře	G 1
Přípojka dole	G 1 1/2 A
Typ oběhového čerpadla	Wilo Para SC 25/6-43
Výška	383 mm
Šířka	250 mm
Hloubka	245 mm
Index energetické účinnosti EEI	0,20
Dopravní výška	6,00 m
Max. průtok	5,70 m <sup>3</sup> /h

## **Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **800 123 133**

## **Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

## **Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.